

GD 330

Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang



Technische Daten


Melderadius	2 m radio (standard 3 mm glass)
Zertifizierung	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2, VdS class B - G192531, SBSC 10-31 Klasse 2
Versorgungsspannung	8-15 VDC
Stromaufnahme	5 mA (12 mA alarm)
Kontaktbelastbarkeit	50 VDC / 100 mA
Alarmanzeige	LED
Manipulationsschutz	Ja
Alarmdauer	Gespeichert
Alarmrücksetzung	Abschaltung der Versorgungsspannung
Anschlüsse	Kabel
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Farbe	Weiß
Betriebstemperatur	-40°C - +70°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen (H x Ø) mm	16 x 35
Grade	2



Beschreibung

GD 330 ist ein passiver Glasbruchmelder mit einem Relaisausgang der aus der Melderlinie der Einbruchmelderzentrale versorgt wird. Er ist für die Überwachung der gehärteten bzw. Standard-verglasungen in Hausratriken geeignet. Eine Klebung auf mit Folien versehene Scheiben ist möglich, wobei die Folie im Radius von 5 bis 10 cm vom Melder ausgespart werden muss. Der Melder reagiert auf die durch den Bruch des Glases erzeugten Schwingungen aber ist gegen die in der Umgebung der Verglasung auftretende Störungen immun. Dies ermöglicht die Anschaltung auf eine intern- bzw. externscharf programmierte Meldelinie. In der Verpackung ist dem Melder eine Klebeschablone, Kabelhalter sowie eine Unterlage für die Eirührung des Klebers beigelegt.








WICHTIG! Für die Klebung des Melders ist das lieferbare Klebeset GDK 100 zu Verwenden.





BESTELLUNGSMITTELUNG

Artikel	Beschreibung
GD 330	Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und 3 m Kabel
GD 330-6	Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und 6 m Kabel
GD 330-10	Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und 10 m Kabel

Verwandte Produkte und Zubehör

	<p>IU 370</p> <p>Auswerteeinheit für Glasbruchmelder GD 330/ GD 370/ GD 470</p>		
	<p>CG 100</p> <p>Cable Conduit</p>		
	<p>GDK 100</p> <p>Adhesive Kit</p>		
	<p>GVT 500</p> <p>EINGESTELLT - Ersetzt durch GVT 5000</p> <p>Tester für passive Glasbruchmelder</p>		
	<p>GVT 5000</p> <p>Tester für passive Glasbruchmelder und Erschütterungsmelder</p>		

Verwandte Produkte und Zubehör

	<p>JB 102</p> <p>Verteiler, 12-poli ger</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------