

## GD 370

**EINGESTELLT** - Ersetzt durch GD 470

## Passiver Glasbruchmelder für Verbundsicherheitsglas (VSG)


**Technische Daten**

Melderadius	2 m radio (standard 3 mm glass)
Zertifizierung	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2
Versorgungsspannung	8-15 VDC
Stromaufnahme	1,5 mA (3 mA alarm)
Alarmausgang	Relay, NC
Kontaktbelastbarkeit	50 VDC / 100 mA
Alarmanzeige	LED
Alarmdauer	Gespeichert
Alarmrücksetzung	Abschaltung der Versorgungsspannung
Anschlüsse	Kabel
Gehäuse	ABS - Kunststoff
Betriebstemperatur	-25°C - +55°C
Schutzklasse	IP 67
Abmessungen (H x Ø) mm	16 x 35
Grade	2

**Beschreibung**








GD 370 ist ein passiver Glasbruchmelder mit einem Relaisausgang, der aus der Melderlinie der Einbruchmelderzentrale versorgt wird. Er ist für die Überwachung der VSG bzw. Standardverglasungen in Hausratrisiken geeignet. Der Piezo-Sensor des Melders erzeugt Signale, deren Amplitude den durch den Bruch des Glases erzeugten Schwingungen entspricht. Diese Signale werden durch ein Microprocessor mit Hilfe eines speziellen Algorithmus ausgewertet, wodurch der Melder gegen die in der Umgebung der Verglasung auftretenden Störungen besonders immun ist. Dies ermöglicht eine Anschaltung auf eine intern- bzw. externscharf progamierte Meldelinie. In der Verpackung ist dem Melder eine Klebeschablone, Kabelhalter sowie eine Unterlage für die Eirührung des Klebers beigelegt.

**WICHTIG! Für die Klebung des Melders ist das lieferbare Klebeset GDK 100 zu Verwenden.**




**BESTELLUNGSMITTEILUNG**

Artikel	Beschreibung
GD 370	Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und 3 m Kabel für VSG
GD 370-6	Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und 6 m Kabel für VSG
GD 370-10	Passiver Glasbruchmelder mit Relaisausgang und 10 m Kabel für VSG

## Verwandte Produkte und Zubehör

	<p><b>IU 370</b></p> <p>Auswerteeinheit für Glasbruchmelder GD 330/ GD 370/ GD 470</p>		
	<p><b>JB 370</b></p> <p><b>INGESTELLT</b> - Ersetzt durch <a href="#">JB 370-2</a></p> <p>Verteiler für GD 370 und GD 470</p>		
	<p><b>JB 370-2</b></p> <p>Verteiler für GD 370 und GD 470</p>		
	<p><b>JB 370-5</b></p> <p>Verteiler für GD 370</p>		
	<p><b>CG 100</b></p> <p>Cable Conduit</p>		

**Verwandte Produkte und Zubehör**

	<p><b>GDK 100</b> Adhesive Kit</p>
	<p><b>GVT 500</b> <b>EINGESTELLT</b> - Ersetzt durch <a href="#">GVT 5000</a> Tester für passive Glasbruchmelder</p>
	<p><b>GVT 5000</b> Tester für passive Glasbruchmelder und Erschütterungsmelder</p>