


3034

BLOQUE DE TERMINALES DE INCENDIO 10 PARES

Ficha de datos


Conexión eléctrica - Tornillo	0,2 - 2,5 mm ²
Carga máxima - Alimentación	60 V / 2 A
Carga máxima - Tamper	50 mA
Antisabotaje	Si
Dimensions (L x W)	116 x 40



Bloque de terminales de conexiones para 10 pares de conductores.

El borne tiene 21 conexiones transversales para cables de incendio de hasta 2.5mm². 1 par se utiliza para tamper, antisabotaje.






Conexión por tornillo con cápsula de tracción.






INFORMACIÓN DE PEDIDO

Código	Descripción
3034.03	Bloque de incendio; 21 pares; Tamper; Tornillo/ Tornillo

También te podría interesar

	<p>4101</p> <p>CAJA DE PLÁSTICO PARA 1 BLOQUE DE CONEXIONES</p>	
	<p>4103</p> <p>CAJA DE PLÁSTICO PARA 3 BLOQUES DE CONEXIONES</p>	
	<p>4101R</p> <p>CAJA DE PLÁSTICO ROJA PARA 1 BLOQUE DE CONEXIONES</p>	
	<p>4103R</p> <p>CAJA DE PLÁSTICO ROJA PARA 3 BLOQUES DE CONEXIONES</p>	
	<p>2591.15</p> <p>ESPACIADORES PARA INSTALACIÓN DE BLOQUES DE CONEXIONES</p>	

También te podría interesar

	<p>2591.18</p> <p>ESPACIADORES PARA INSTALACIÓN DE BLOQUES DE CONEXIONES</p>	
	<p>2596.04</p> <p>ESPACIADORES PARA BANDEJAS ESMI Y ERICSSON</p>	
	<p>3131.01</p> <p>PLACA DE IDENTIFICACIÓN PARA IDENTIFICAR BLOQUES DE CONEXIONES MÓDULO</p>	