


3043

E-NR: 6310567

Regleta de distribución de alimentación de 60 V / 20 A con cableado de 4,0 mm², 2 pares de entrada > 8 pares de salida.

Regleta de distribución 2 > 8 pares de conductores

Regleta de distribución para cables de mayor calibre, diseñada para alimentación de 60 V / 20 A por cada par de conductores de entrada, conectados en paralelo a 8 bloques de terminales separados para los cables de distribución de salida.

2 pares de entrada a 8 pares de salida.

Conexión por tornillo con sistema elevador para cables de hasta 4,0 mm², adecuada para uso en sistemas de alarma, videovigilancia (CCTV) o control de accesos.

La regleta de distribución puede montarse en el programa modular de cajas metálicas de Fatum. También es apta para montaje sobre los módulos de alimentación PSV.

ADDITIONAL INFORMATION

Conexión eléctrica - Tornillo	0,2-4,0 mm2
Carga máxima - Alimentación	60 V / 20 A
Dimensiones (L x W)	116 x 40
Tipo de producto	Material de conexión

Entorno	Interior
Bornera de conexión	Emparejamiento
Tipo de terminal	Tornillo/tornillo
Línea de productos	Fatum
Característica del producto	De superficie

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
3043	6310567	

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB


Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com

Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com



Alarmtech Sweden AB

Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden

alarmtechglobal.com