

MC 340

E-NR: 6332760

Contacto magnético, Grado 2, NC, 4 hilos, plástico, IP 67C

El MC 340 es un contacto magnético universal que puede ser utilizado en sistemas de alarma y control de accesos, para proteger puertas y ventanas contra la apertura no autorizada.

El contacto y el imán son resistentes al agua (IP 67) con una cubierta de plástico y tornillos que permiten un fácil montaje en la madera sin necesidad de accesorios adicionales. Con nuestra amplia gama de accesorios para la instalación, es fácil de instalar tanto empotrado como en superficie, y también en metal y otros materiales.

ADDITIONAL INFORMATION

Longitud del cable (m)	2m, 5m, 10m
Certificado	Class 1/2,FG, Class IIIA, CNPP 2124030002A0, EN 50131-2-6 Grade 2, GRADE 2 + RTC, INCERT B-582-1003, NBÚ CZ Typ 2,NBÚ SK Typ 2,NF&A2P, SBSC 9-200, VdS G 196670 Class B
Capacidad límite máx	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Temperatura de funcionamiento	-40°C – +70°C
Grado de protección	IP 67
Diámetro mm	8
GAP (materiales no magnéticos) mm	21
GAP (material magnético) mm	X
Medidas del conector (L x Ø) mm	26 x 9
Medidas del imán (L x Ø) mm	26 x 9
Grado	2
Tipo de producto	Detectores
Entorno	Exterior, Interior

MC 340

23 November 2026

Grupo de productos	Contacto magnético
Característica del producto	Empotrado
Área de aplicación	
Certificación de seguridad y esquemas de homologación	EN, F&P, FG, INCERT, NBU, NF&A2P, SBSC, VdS
Clase de seguridad	2, B
Clase ambiental	IIIA
Función	NC
Montaje sobre acero	Con accesorios

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 340	6332760	Contacto magnético, NC, 2 m de cable blanco de 4 núcleos, cubierta blanca
MC 340-5	6332761	Contacto magnético, NC, 5 m de cable blanco de 4 núcleos, cubierta blanca
MC 340-10	6332762	Contacto magnético, NC, 10 m de cable blanco de 4 núcleos, cubierta blanca
MC 340-C	6332763	Parte del contacto para la instalación empotrada sin el imán, NC, 5 m de cable
MC 340-BL		Contacto magnético, NC, 2 m de cable blanco de 4 núcleos, cubierta negra
MC 340-5BL		Contacto magnético, NC, 5 m de cable blanco de 4 núcleos, cubierta negra
MC 340-10BL		Contacto magnético, NC, 10 m de cable blanco de 4 núcleos, cubierta negra
MC 340-CBL		Parte del contacto para la instalación empotrada sin el imán, NC, 5 m de cable, cubierta negra

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 340

23 November 2026











Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com