

MC 346

Contact magnétique pour montage encastré, alternatif NC/NO

**Product :**






Montage	Recessed mounting
Circuit du contact	Contact inverseur (NF/NO)
Certifications	EN 50131-2-6 Grade 2, Class IIIA, INCERT B-582-1002, SBSC 9-203, Class 1/2, NBU T02-3/2019, FG, NF&A2P, CNPP 2124030002B0, GRADE 2 + RTC
Cote commutateur	48 VDC / 250 mA / 5 VA
Diamètre de perçage mm	8
Aimant (type)	Alnico 5
Installation sur bois	Non recommandé
Distance de fermeture (bois) mm	13
Distance de fermeture en mm (acier)	X
Autoprotection	Oui
Connexion	Câble (connection de cable perpendiculaire)
Matériau du coffret	ABS Plastic
Température de fonctionnement	-40°C – +70°C
Indice de protection	IP 67
Dimensions du commutateur (L x Ø) mm	36 x 9
Dimensions de l'aimant (L x Ø) mm	26 x 9
Grade	2

**Product description:**




Le MC 346 est un contact magnétique universel doté d'une fonction alternative (NC/NO). Il peut être intégré à des systèmes de sécurité et de contrôle d'accès anti-intrusion, afin de surveiller, par exemple, des portes, portails et fenêtres contre toute ouverture non autorisée.

L'interrupteur, tout comme la pièce aimantée, sont protégés par un coffret étanche en plastique (IP 67) avec brides, permettant ainsi un montage facile dans le bois, sans autre accessoire. Grâce à notre offre étendue d'accessoires d'installation, il est facile de monter le contact encastré ou en surface, sur du métal comme sur d'autres matériaux.

Related products and accessories

	<p>MC 300-S1</p> <p>Plastic flanges for MC 340, 346, 347, 370</p>
	<p>MC 300-S3</p> <p>Plastic Housing for MC 340, 346, 347</p>
	<p>MC 300-S11</p> <p>Plastic Flange for MC 340, 346, 347 and 370</p>
	<p>MC 300-S21</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 340, 346, 347, 370</p>
	<p>MC 300-S22</p> <p>Snap-in Flange with Strong Magnet for MC 340, 346, 347</p>

Related products and accessories

	<p>MC 300-S31</p> <p>Plastic Snap-in Flange for MC 340, 346, 347, 370</p>
	<p>MC 300-S32</p> <p>Snap-in Flange with Strong Magnet for MC 340, 346, 347</p>
	<p>MC 300-S35</p> <p>Plastic Housing for MC 340, 346, 347</p>