

GD 370-S

Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad, spiralkabel, pol modularkontakt




Produktdetaljer:

Räckvidd max	2 m radie (standard 3 mm glas)
Godkännanden	EN 50131-2-7-2:2013 Grade 2, VdS G 110523 Class B, SBSC 10-33 Class 3
Strömförbrukning	1,5 mA (3 mA in alarm state)
Larmutgång	Relä, NC
Kontaktdata	50 VDC / 100 mA
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Larmåterställning	Brytning av spänningen
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	16 x 35
Mått (L x B x H) mm	91 x 31 x 23



GD 370-S har samma funktioner som GD 370 med reläutgång och kan anslutas direkt på en ingång i centralapparaten via kopplingsdosan JB 103-6.










Detektorn har en spiralsladd med modularkontakt som ansluts i kopplingsdosan JB 103-6, vilket gör att den enkelt och snabbt kan kopplas bort från detektorslingan vid t.ex. putsning av ett fönster.



BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
GD 370-S	6332533	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad, spiralkabel med 6 pol modularkontakt
GD 370-SJ	6332534	Glaskrossdetektor för laminerat glas med reläutgång, limmad, spiralkabel med 6 pol modularkontaktoch anslutningsdosa JB 103-6

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>IU 370</p> <p>Analysatornhet för GD 330/ GD 370/ GD 470</p>	
	<p>JB 370</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-2</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 och GD 470</p>	
	<p>JB 370-5</p> <p>Kopplingsdosa för GD 370 glaskrossdetektor</p>	
	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>	

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 500</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av GVT 5000</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>
	<p>JB 103-6</p> <p>Kopplingsdosa för GD 330-S, GD 370-S samt GD 470-S glaskrossdetektorer</p> <div data-bbox="949 1344 1316 1668"> </div>