

4101.22

## LARMBOX 10 PAR

## Produktdetaljer:

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Mått (L x B x H) mm            | 134 x 72 x 50            |
| Ledaranslutning - SLITS (mm)   | Ø 0,4 - 0,7              |
| Ledaranslutning - SKRUV (mm)   | 0,14 - 1 mm <sup>2</sup> |
| Max. belastning - matning      | 60 V / 2 A               |
| Max. belastning - sab. kontakt | 50 mA                    |
| Sabotageskyddad                | Ja                       |


**Sabotageskyddad kopplingsbox för 10 ledarpar.**

Kopplingsplinten har 10 ledarpar samt 4 ledarparter varav 2 används för sabotagekontakten och 2 för skärm.

Locket har signeringsöppning (signering ingår).








Dosan är brandklassad enligt UL 94 V-0.

Finns i olika alternativ, slits eller skruvanslutning med hissfunktion.

**BESTÄLLINGSINFORMATION**

| Typ       | E-nr    | Beskrivning                                   |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|
| 4101.2201 | 5015428 | Larmbox; 10 par; Sabotageskyddad; Slits/Slits |
| 4101.2202 | 5015430 | Larmbox; 10 par; Sabotageskyddad; Slits/Skruv |
| 4101.2203 | 5015432 | Larmbox; 10 par; Sabotageskyddad; Skruv/Skruv |

## Relaterade produkter och tillbehör:

|                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>2581.06</b></p> <p>STAPELBARA<br/>VÄGGDISTANSE<br/>R FÖR ENKEL KA<br/>BELFÖRLÄGGNIN<br/>G IN I BOX</p> |   |
|    | <p><b>3131.01</b></p> <p>PLINTSIGNERING<br/>FÖR ENKEL<br/>MÄRKNING AV<br/>MODUL-PLINTAR</p>                  |   |
|  | <p><b>3132.01</b></p> <p>VÄGGSIGNERING<br/>FÖR ENKEL<br/>MÄRKNING</p>                                        |   |
|  | <p><b>0905.18</b></p> <p>BLINDPROPP<br/>FÖR<br/>IGENSÄTTNING<br/>AV BOXENS<br/>SIDOENHET</p>                 |  |
|  | <p><b>0501.01</b></p> <p>SLITSVERKTYG FÖR KRONE LSA PLUS KONTAKTER</p>                                       |                                                                                      |

**Relaterade produkter och tillbehör:**

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>1901.12</b></p> <p>RESERVFJÄDER 12 MM TILL FATUM-SERIEN</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|