

GD 475

Glaskrossdetektor för laminerat glas med transistorutgång, limmad

Polaritets oberoende



Produktdetaljer:


Räckvidd max	2 m radie (Upp till 8mm samt P8B)
Godkännanden	VdS EN-ST-000243 (Miljöklass IIIA, Grad 3), SBSC 17-132 (Larmklass 3), F&P Danmark, FG, VdS G 121503 Class B
Matningsspänning	5- 15 VDC
Strömförbrukning	1,7mA (5mA in alarm state)
Larmutgång	Transistor output
Larmindikering	LED
Sabotageskydd	Ja
Hålltid larm	Kvarstående
Anslutning	Kabel
Kapsling	ABS Plast
Färg	Vit
Arbetstemperatur	-25 - +55°C
Kapslingsklass	IP 67
Mått (H x Ø) mm	11 x 26
Grade	3



GD 475 är en universell passiv glaskrossdetektor i Larmklass 3 som kan limmas på alla sorters glas som fönsterglas, härdat glas eller laminerat glas. Den detekterar larm då glaset krossas eller att man skär med olika skärverktyg genom glaset. Vid larm ökar strömförbrukningen i detektorn vilket analysatorn IU400 känner av och ger larm.

EGENSKAPER







- Två tråd polaritetsoberoende ger enkel anslutning
- Detekterar angrepp mot alla typer av glas
- Detekterar krossning av glas
- Detekterar skärning genom glas med verktyg
- Täckningsradie ca.2m
- Motståndskraftig mot störningar i glaset
- Ingen känslighetsinställning
- Lämplig för 24 timmars övervakning
- Låg strömförbrukning
- DAG och NATT kontroll av LED
- Ingjuten elektronik med klassning IP 67



BESTÄLLINGSINFORMATION

Indeks	E-nr	Beskrivning
GD 475-6	6309777	Glaskrossdetektor med transistorutgång, limmad, 6 m kabel
GD 475-10	6309778	Glaskrossdetektor med transistorutgång, limmad, 10 m kabel
GD 475-6BLA		Glaskrossdetektor med transistorutgång, limmad, 6 m kabel, svart
GD 475-10BLA		Glaskrossdetektor med transistorutgång, limmad, 10 m kabel, svart

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>CG 100</p> <p>Kabelgenomföring för skydd av kabeln</p>
	<p>GDK 100</p> <p>Limsats för GD glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 500</p> <p>UTGÅTT - Ersätts av GVT 5000</p> <p>Testenhet för GD 300/GD 400 glaskrossdetektorer</p>
	<p>GVT 5000</p> <p>Testenhet för glaskross och vibrationsdetektor</p>
	<p>3041</p> <p>Byglingsplint 1>10 par Sabota geskyddad</p> 

Relaterade produkter och tillbehör:

**28041**BYGLINGSBOX
MINI 1 > 8 par