MC 440 MED INBYGGDA RESISTANSER

E-NR: 6309428

Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st resistanser

Magnetkontakt MC 440 med 2 st inbyggda resistanser för balanserad slinga. Vid installation väljs enkelt om ena eller bägge resistanserna skall användas, se kopplingsschema. För snabb och enkel montering har den skruvplint med trådskydd och sabotagekontakt mot obehörig öppning. Magnetkontakten har ett stort gap vilket gör att den enkelt kan monteras på de flesta material som trä, plast, aluminium dörrar och fönster. Kontakten fungerar utmärkt att monteras på ståldörrar och säkerhetsdörrar men man bör då använda de medföljande plastdistanserna. Det finns olika typer av montagevinklar för att klara av de flesta installationer. Behövs ytterligare plastdistanser använd MC 400-6 eller MC 400-7.

ADDITIONAL INFORMATION

Inbyggda resistanser	2 x 1K, 2 x 2,2K, 2 x 3,3K, 2 x 4,7K, 2 x 5,6K
Godkännanden	Class 2, class II, EN 50131-2-6 Grade 2, FG, INCERT B-582-1003, NF&A2P, SBSC 9-210
Kontaktdata	48 VDC / 400 mA / 10 VA
Driftstemperatur	+5°C – +40°C
Kapslingsklass	IP 43
Sluter (trä) mm	37
Sluter (stål) mm	24
Mått kontaktdel (L x l x h) mm	65 x 20 x 15
Mått magnetdel (L x W x H) mm	65 x 15 x 14,5
Normal drift	12 VDC
Klass	2

ALARMTECH

High quality security solutions

MC 440 MED INBYGGDA RESISTANSER

7 November 2026

Produkttyp	Detektorer
Miljö	Inomhus
Produktgrupp	Magnetkontakt
Produktegenskap	Utanpå
Säkerhetscertifiering och godkännanden	EN, F&P, FG, INCERT, NF&A2P, SBSC
Säkerhetsklass	2
Miljöklass	II
Kontaktfunktion	NC
Montering på stål	Med tillbehör

ORDER INFORMATION

Model	E-NR	Description
MC 440-2x1K	6309428	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC,med 2 st 1K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x2,2K	6309429	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC,med 2 st 2,2K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x3,3K	6309407	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC,med 2 st 3,3K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x4,7K	6309408	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 4,7K resistanser, sabotageskydd
MC 440-2x5,6K	6309409	Magnetkontakt, utanpåliggande, NC, med 2 st 5,6K resistanser, sabotageskydd

SCHEMATICS

Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 440 MED INBYGGDA RESISTANSER

7 November 2026



Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com

MC 440 MED INBYGGDA RESISTANSER

7 November 2026



Alarmtech Sweden AB
Staffansväg 8B | 192 78 Sollentuna | Sweden
alarmtechglobal.com